

andarrilhos

funcionalidade e design

A1/A2

Andarilho fixo em alumínio.

Um auxiliar óptimo para o treino da marcha com maior segurança. A possibilidade de regulação em altura permite a correcta adaptação ao usuário.

Modelo A2 para crianças e adultos até 1,50m de altura. Ponteiros em borracha antiderrapante para uma maior segurança.



A1
52 AN W FX 01
A2
52 AN W FX 02

A3

Andarilho de 2 níveis para facilitar a elevação. Possui as características de um andarilho fixo e a mais-valia da articulação. Pode tornar-se fixo ou articulado, através de um dispositivo manual.

Dobrável para melhor arrumação. Regulável em altura. Com ponteiros de borracha antiderrapante, para maior segurança.



dobrável



A3
52 AN X AR 01 2N

A4

Andarilho articulado em alumínio.

Possui as características de um andarilho fixo e a mais-valia da articulação.

Dobrável para melhor arrumação. Regulável em altura. Ponteiros de borracha antiderrapante, para maior segurança.



A4
52 AN W AR 01



dobrável

	cor da estrutura	dimensões	peso total	
A1	52 AN W FX 01	alumínio champanhe	54 (L) x 43 (P) x 88 (a) 98 (A)	2kg
A2	52 AN W FX 02	alumínio champanhe	46 (L) x 43 (P) x 79 (a) 89 (A)	2kg
A3	52 AN X AR 01 2N	alumínio natural	58 (L) x 43 (P) x 89 (a) 99 (A)	2kg
A4	52 AN W AR 01	alumínio champanhe	58 (L) x 43 (P) x 82 (a) 92 (A)	2,8kg

A5/A6

A5 (com assento e bolso) e A6 (simples), andarilho em alumínio, prático e compacto. Desenhado para o conforto e mobilidade do utilizador. Os seus punhos anatômicos são reguláveis em altura, oferecendo toda a segurança.

Rodas interiores, muito apropriadas para espaços estreitos. Pontas TPE resistentes, antiderrapantes.

Dobrável, para fácil arrumação - continua de pé mesmo estando fechado.

A5 disponível em 4 cores: azul, vermelho, verde e amarelo.




A5
52 AN 4RD 02 AS



A5 - cores disponíveis

*bolso opcional



A6
52 AN 2 RD 02

dobrável



	cor disponíveis	dimensões	peso total	rodas	altura do assento
A5	52 AN XRD AS02/04/05/06/07 azul, vermelho, verde ou amarelo e alumínio natural	49 (L) x 68 (P) x 79 (a) 89 (A)	3,8kg	Ø100mm	58cm
A6	52 AN 2 RD 02/04/05/06/07 azul, vermelho, verde ou amarelo e alumínio natural	49 (L) x 68 (P) x 79 (a) 89 (A)	3,2kg	Ø100mm	

Rollator em alumínio

Com estrutura em alumínio pintado, andarilho leve e altamente resistente com a vantagem de se fechar. Possui 4 rodas maciças, sendo as rodas dianteiras direcionais e as rodas traseiras dotadas de travões que se accionam através de manípulos nas pegas.

O assento e o cesto tornam este andarilho extremamente prático e promotor da maior autonomia do utilizador.


Pegas ajustáveis em altura.

rollator alumínio 52 AN 2 AC

Rodas maciças	Ø200mm
Cor da estrutura	alumínio azul
Peso total	6,4kg
Largura	58cm
Profundidade	43cm
Altura	89/99cm



52 AN 2 AC



Futura

Com apenas 6 kg de peso, graças à sua estrutura de alumínio. Os rodízios maiores garantem estabilidade. Com sistema de travagem que permite a travagem segura. Assento com encosto. Punhos ergonómicos e reguláveis em altura.

Fecha facilmente, ocupando um espaço mínimo para transporte.

futura 52 AN 2 AC

Alumínio anodizado	
Cor da estrutura	alumínio
Ajustável em altura	6 posições (2,5cm)
Altura assento ao chão	52cm
Assento	44 x 20cm
Altura	89 - 99cm
Peso máximo do utilizador	136kg
Peso total	6,1kg




52 AN 2 AC

Andarilho com apoio axilar



59 AN 2 RD SP SA L

Andarilho utilizado no processo de reabilitação, permite assumir a posição bípede e efectuar marcha em pessoas com mobilidade reduzida. Andarilho dinâmico, com apoio axilar, apoio de mãos e suporte pélvico reguláveis em altura. Os apoios axilar e pélvico são acolchoados, para maior conforto do utilizador, e possuem fecho de segurança. Base robusta, com 4 rodas, todas com travão. Separador de pés (opção). Desenho apelativo e moderno. Disponível em 3 tamanhos.



59 AN 2 RD SP SA S/M



punhos ergonómicos



fecho de segurança



separador de pés
(acessório)



rodízios com travão

		cor da estrutura	peso total	rodas	dimensões (pélvis/axilas)	altura utilizador
And. apoio axilar S	59 AN 2 RD SP SA S	cinza metalizado	9,6kg	4 rodízios	28 (L) x 25 (P) x 54 (a) 79 (A) 74 (a) 99 (A)	110 - 140
And. apoio axilar M	59 AN 2 RD SP SA M	cinza metalizado	11,7kg	4 rodízios	34 (L) x 30 (P) x 80 (a) 105 (A) 100 (a) 125 (A)	140 - 170
And. apoio axilar L	59 AN 2 RD SP SA L	cinza metalizado	14,1kg	4 rodízios	40 (L) x 35 (P) x 106 (a) 131(A) 126 (a) 151 (A)	170 - 200